

	KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA	PATVIRTINTA Generalinio direktoriaus 2025 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 2P-127
---	---	---

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).			Generalinio direktoriaus 2025-08-01 įsakymu Nr. 2P-99 priimtas sprendimas atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą šiose Telecentro veiklos srityse: • kuro užpylimo į dyzelines elektros stotis ir jo sąnaudų apskaita, analizuojant informaciją nuo 2025 m. balandžio 14 d¹; • labdaros ir paramos teikimas, analizuojant informaciją už 2024 m.; • 2024 m. pirkimuose dalyvavusių asmenų privačių interesų deklaravimas. Nuorodos į dokumentus reglamentuojančius analizuojamas veiklos sritis: • Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas; • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo aukščiau nurodytose veiklos srityse tikslas: nustatyti rizikas, galinčias pasireikšti ir sudaryti prielaidų darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, pateikti siūlymus dėl priemonių nustatytoms rizikoms valdyti. Korupcijos pasireiškimo nustatymas atliekamas vadovaujantis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2-214 redakcija).			
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą			Prevencijos ir rizikų valdymo ekspertė Mažvydė Kemerzūnė.			
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.			Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2024-08-01, baigtas – 2024-09-30. Analizuotas laikotarpis pagal sritis: • kuro užpylimo į dyzelines elektros stotis ir jo sąnaudų apskaita, analizuojant informaciją nuo 2025 m. balandžio 14 d.; • labdaros ir paramos teikimas – 2024 m.; • pirkimuose dalyvavusių asmenų privačių interesų deklaravimas – 2024 m.			
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą						
POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4 R3, R4, R5 R6, R7, R8	8	12	16	20

¹ Nustatomas laikotarpis nuo Telecentro generalinio direktoriaus 2025 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 2P-61 patvirtintos Kuro užpylimo į dyzelines elektros stotis tvarkos įsigaliojimo.

	Pastebimas	3	6	9 R2	12	15	
	Žemas	2 R1	4	6	8	10	
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5	
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta	
	TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		Raudono rizikingumo lygio rizikų neidentifikuota.					
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		Sritis: Labdaros ir paramos teikimas R2 – Ne visa apimtimi užtikrintas pareiškėjų teisėtų interesų įgyvendinimą ir jų lygiateisiškumas. Aprašymas: Jei nebus visa apimtimi užtikrintas pareiškėjų teisėtų interesų įgyvendinimas ir jų lygiateisiškumas, tada gali kilti šios neigiamos pasekmės, pavyzdžiui, gauti skundai iš asmenų, žiniasklaidos ar kitų institucijų, susiję su Telecentro darbuotojų veiksmais ar neveikimu; bus skiriama papildomo laiko aplinkybių vertinimui, kas gali sulėtinti veiklos procesus; gali būti neužtikrinamas skaidrumo principas, kas gali kelti abejonių dėl veiklos patikimumo; gali būti neigiamai paveikta Telecentro reputacija, mažinant pasitikėjimą institucija. Esama situacija: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) atliko Telecentro Paramos valdymo taisyklių antikorupcinį vertinimą. STT pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl korupcijos pasireiškimo veiksnių, teikiant paramą, sumažinimo ir eliminavimo, detaliau žr. 2024 m. rugsėjo 4 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-8005. Siekiant atsižvelgti į Antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir įgyvendinti joje siūlomus rekomendacinius pasiūlymus, Telecentro valdyba 2025 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 6 patvirtino atnaujintas Paramos valdymo taisykles. Apie šių taisyklių atnaujinimą buvo pateikta informacija STT. STT 2025-04-09 raštu Nr. 4-01-3415 pateikė vertinimą dėl pastabų įgyvendinimo ir informavo, kad pastabų bei pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną baigiama. Pažymėtina, kad STT įvertino, jog kelios rekomendacijos įgyvendintos iš dalies, atkreipdama dėmesį, kad Paramos valdymo taisyklės 4.11 papunktyje įtvirtinta nuostata, jog Telecentras paramos paraiškų teikėjus arba labdaros prašytojus apie jų paraiškų nepriėmimą svarstyti arba apie priimtą neigiamą sprendimą informuoja telefonu arba raštu pagal išgales, ne visa apimtimi užtikrina pareiškėjų teisėtų interesų įgyvendinimą ir jų lygiateisiškumą. Vertinama, kad rizikos poveikis būtų 3 balai, tikimybė 3 balai.					
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		Sritis: Labdaros ir paramos teikimas R1 – Informaciją apie suteiktą paramą interneto svetainėje nebus pavišinta laikantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme 11 str. 6 d. 2 p. nustatyto termino.					

	Aprašymas: Jei informacija apie suteiktą paramą nebus pavišinta laikantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme 11 str. 6 d. 2 p. nustatyto termino, tada gali būti gauti pavieniai asmenų, žiniasklaidos / kitų institucijų paklausimai, susiję su Telecentro darbuotojų veiksmis, kuriuose nenurodomas galimas jų korupcinis pobūdis. Esama situacija: Nustatyta, kad informaciją apie suteiktą paramą būna pavišinta nesilaikant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme 11 str. 6 d. 2 p. nustatyto termino, t. y. vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo. Vertinama, kad rizikos poveikis būtų 1 balas, o tikimybė 2 balai. Sritis: Kuro užpylimo į dyzelines elektros stotis ir jo sąnaudų apskaita R3 – Kuro kiekio klastojimas Aprašymas: Jei bus deklaruojamas didesnis kuro kiekis nei realiai įpiltas, tada tai turėtų įtakos veiklos tęstinumo užtikrinimui. R4 – Kuro išsiurbimas iš generatoriaus po užpylimo Aprašymas: Jei kuras išsiurbiamas iš generatoriaus po užpylimo, tada kyla tiekimo saugumo rizika, galimas generatoriaus darbo sutrikimas. R5 – Kuro užpylimo simuliacija Aprašymas: Jei kuras bus deklaruojamas kaip įpiltas, bet realiai neįpiltas, tada tai turėtų įtakos veiklos tęstinumo užtikrinimui Esama srities situacija: Telecentro generalinio direktoriaus 2025 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 2P-61 patvirtinta Kuro užpylimo į dyzelines elektros stotis tvarka, kuro papildymą vykdo trečioji šalis. Kuro sunaudojimas stebimas IT infrastruktūros stebėjimui skirtose sistemoje, taip pat Telecentro darbuotojai atlieka užsakyto ir faktiškai užpildo kuro kiekio patikrinimus, todėl R3, R4 ir R5 vertinamos kaip žalio rizikingumo lygio. Vertinama, kad rizikų R3, R4 ir R5 poveikis būtų 4 balai, o tikimybė 1 balas. Sritis: Pirkimuose dalyvavusių asmenų privačių interesų deklaravimas R6 – Nedeklaruoti ar netiksliai deklaruoti privatūs interesai Aprašymas: Jei asmuo, turintis interesų konfliktą, nenusišalins nuo pirkimo procedūrų, tada sprendimai gali būti priimami neskaidriai, o pirkimo rezultatai gali būti pripažinti negaliojančiais, gresia drausminės ar administracinės nuobaudos. R7 – Interesų konfliktas Aprašymas: Jei asmuo, turintis interesų konfliktą, nenusišalins nuo pirkimo procedūrų, tada sprendimai gali būti priimami neskaidriai, o pirkimo rezultatai gali būti pripažinti negaliojančiais, gresia drausminės ar administracinės nuobaudos. R8 – Laiku neatnaujinta privačių interesų deklaracija Aprašymas: Jei pasikeitus aplinkybėms deklaracija nebus atnaujinta laiku, tada naujai atsiradę interesai nebus žinomi ir valdomi, todėl didėja korupcijos bei piktnaudžiavimo rizika. Srities situacija: Telecentro generalinio direktoriaus 2022-02-15 įsakymu Nr. 2P-11 patvirtintas Telecentro darbuotojų privačių interesų derinimo ir konfliktų valdymo tvarkos aprašas, kuris
--	---

	reglamentuoja interesų konfliktų prevencijos veiksmus, detalizuoja galinčius kilti interesų konfliktų atvejus ir jų sprendimo būdus, nusišalinimo nuo situacijų, keliančių interesų konfliktą ir nušalinimo nuo tokių situacijų procedūras. Telecentro generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 2P-10 patvirtintas darbuotojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka, sąrašas. 2024 m. pirkimuose dalyvavusių asmenų privačių interesų deklaravimo patikrinimui atsitiktine tvarka iš 2024 m. pirkimų sąrašo atrinkti 5 pirkimai ir patikrintos 11 asmenų, kurie buvo pirkimų iniciatoriai ir ekspertai, privačių interesų deklaracijos. Naudojantis atvirų duomenų platforma Okredo, patikrinta verslo sąryšių grandinė tarp pirkimo laimėtojo ir privačius interesus deklaravusio Telecentro darbuotojo, dalyvavusio konkrečiame pirkime pirkimo iniciatoriaus ir (ar) organizatoriaus rolėje, privačių interesų deklaracijoje nurodytų subjektų, kuriuose privačius interesus deklaruojantis asmuo yra akcininkas. Taip pat verslo sąryšių grandinė tarp pirkimo laimėtojo ir privačius interesus deklaravusio Telecentro darbuotojo, dalyvavusio konkrečiame pirkime pirkimo iniciatoriaus ir (ar) organizatoriaus rolėje, privačių interesų deklaracijoje nurodytos sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietės. Pažymėtina, kad tikrinimo metu 1 tikrinto asmens privačių interesų deklaracija paskutinį kartą buvo atnaujinta 2025 m. gegužės mėn., 8 tikrintų asmenų privačių interesų deklaracijos buvo atnaujintos 2025 m. rugpjūčio mėn., 2 tikrintų asmenų privačių interesų deklaracijos buvo atnaujintos 2025 m. rugsėjo mėn. Atlikus patikrinimą – tiesioginių ryšių nenustatyta, kitų neatitikimų nenustatyta, todėl vertinama, kad rizikos poveikis būtų 4 balai, o tikimybė 1 balas.
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	Dėl R1 rizikos valdymo: Siūloma atnaujinti Telecentro valdybos 2025 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 6 patvirtintas Paramos valdymo taisyklių VII skyrių papildant nuostata nurodančia, kad ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo informaciją apie suteiktą paramą turi būti skelbiama Telecentro interneto svetainėje. Dėl R2 rizikos valdymo: Siūloma pakartotinai įvertinti galimybę informuoti visus pareiškėjus (nepriklausomai nuo sprendimo), įdiegti standartizuotas atsakymo formas. Dėl R3, R4 ir R5 rizikų valdymo: KPT atlikimo metu peržiūrima Kuro užpylimo į dyzelines elektros stotis tvarka, tad atsakingam padaliniiui pateikti pasiūlymai dėl proceso tobulinimo. Dėl R6, R7, R8 rizikų valdymo: Siūloma į Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonių sąrašą įtraukti priemonę, susijusią su tuo, kad darbuotojai, kurie dalyvauja pirkime ar gali daryti įtaką jo rezultatams, bent kartą per metus sudalyvautų mokymuose, susijusiuose su interesų konfliktų rizikos valdymu. Taip pat, kad tie asmenys būtų supažindinami su Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose ir pirkimuose gairėmis².

² Prieinamos https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/etisko_elgesio_gaires.pdf

6. Kitos pastabos	Aukščiau aprašytas rizikų R1, R2, R6, R7, R8 valdymo priemonės siūloma įtraukti į Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonių sąrašą.
7. Priedai	Priedas Nr. 1 Bendras rizikų sąrašas ir jų įvertinimas (<i>Pastaba. Šis priedas yra viešai neskelbtina (vidinio naudojimo) informacija</i>)
Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)	Mažvydė Kemerzūnė, Prevencijos ir rizikų valdymo ekspertė
